

# XTRA-ALKO



## DETERGENTE DISINFETTANTE IDROALCOLICO PER SUPERFICI DURE

- Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 20861
- Elimina fino al 99,9% di batteri, lieviti e virus
- Evapora rapidamente



Detergente disinfettante pronto all'uso idroalcolico indicato per tutte le superfici lavabili ed idoneo all'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP). Adatto anche per l'igienizzazione dei tessuti/mascherine\*. Formula sviluppata con molecola antiodore.

**COMPOSIZIONE:** 100 g di prodotto contengono: Alcool Etilico 76.7g, co-formulanti ed acqua q.b. a 100. (Reg. 648/2004/CE): disinfettanti.

Conforme alle **Norme EN:** 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476, 16777.

PRINCIPIO ATTIVO: Alcol etilico	
In formula	
Conc.	76%
ppm	760 ' 000

Indicato per tutte le superfici dure lavabili come pavimenti, piccole superfici, pareti, piani di lavoro, tavoli, banconi, mobili, arredi, scaffali, carrelli, maniglie, corrimano, lavelli, sanitari, wc, rivestimenti in ceramica, bidoni per l'immondizia, parti smontabili di macchine, attrezzature, utensili, ecc.

Indicato per la disinfezione di postazioni di lavoro, scrivanie, tavoli, sedie, PC, tablet, smartphone, tastiere, mouse, pulsantiere, interruttori, maniglie, corrimano, piantane di sostegno, registratori di cassa, POS, nastri trasportatori, ecc.

## XTRA-ALKO

Idoneo anche all'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP) per tutte le superfici dure lavabili a contatto con alimenti come piani di lavoro, frigoriferi, banco frigo, attrezzatura da cucina, affettatrici, bilance, taglieri, utensili, ecc.

Utilizzabile in ambiente:

- ALBERGHIERO: Hotel, B&B, Agriturismo, ecc.
- RISTORAZIONE: Ristoranti, Bar, Fast Food, Catering, Mense, Self Service, ecc.
- SANITARIO: Ospedali, Cliniche, Ambulatori, Studi Medici, Case di Cura.
- COMUNITÀ: Abitazioni, Condomini, Uffici, Asili, Scuole, Università, Pubblica Amministrazione, Luoghi Pubblici, ecc.
- ESTETICA & BENESSERE: Centri Estetici, Parrucchieri, Palestre, Centri Sportivi, Spogliatoi, Piscine, Solarium, Spa, Centri Benessere, Studi di tatuatori, ecc.
- VENDITA/DISTRIBUZIONE: Negozi, Supermercati, Centri Commerciali, Retail, Outlet, ecc.
- TRASPORTO: Stazioni, Aeroporti, Porti, Autotrasporti, Pullman, Treni, Aerei, Imbarcazioni, Navi da crociera, ecc.
- INDUSTRIE: Manifatturiere, Agroalimentari, Locali industriali, Fabbriche, Magazzini, ecc.

## ? MODALITÀ D'USO

- Uso sulle superfici: nebulizzare il prodotto sulla superficie, lasciare agire almeno 5 minuti, quindi strofinare fino a completa asciugatura. Per superfici che possono venire a contatto con alimenti, risciacquare con acqua potabile.
- Uso su Pc, Telefoni, Monitor, POS: nebulizzare una piccola quantità di prodotto su un panno e passarlo sulla superficie fino a completa asciugatura.
- Uso sui tessuti\*: nebulizzare il prodotto da una distanza di almeno 50 cm. Prima dell'uso, verificare la compatibilità su un'area nascosta. Porre particolare attenzione sui tessuti in lana, seta, lino, poliammide, lycra, acrilici e stampati.
- Uso sulle mascherine\*: nebulizzare il prodotto da una distanza di almeno 50 cm e far aerare la mascherina almeno 30 minuti prima del riutilizzo.

Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.



## DILUIZIONE

Pronto all'uso.

**XTRA-ALKO****DATI TECNICI****ASPETTO:** Liquido limpido**COLORE:** Incolore**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)**COV:** 81,20%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
6,5 ± 0,5	77 ± 1	0.85			

**AVVERTENZE**

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere gli occhi. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. In caso d'incendio: utilizzare estintore a polvere per estinguere. Conservare in luogo fresco e ben ventilato.



ATTENZIONE



PERICOLO

**NOTE**

Non utilizzare su superfici verniciate a freddo e sensibili ai solventi. Prima dell'uso verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una posizione nascosta e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Per i dettagli sull'elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all'Allegato Norme EN.


Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

**PACKAGING**

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5723	ml 750	12	11x3=33
5695	L 5	4	9x4=36

**SPECIFICHE IMBALLAGGI:**

	Flacone da 750 ml: 99% di plastica riciclata certificata PSV.
---	---