



TECNOMOTOSCOPE

macchine per la pulizia



100


SPAZZATRICE INDUSTRIALE



La spazzatrice Dulevo 100 è una macchina robusta, affidabile e silenziosa che può lavorare in qualsiasi ambiente. Il sistema di spazzamento frontale raccoglie sia la polvere più fine che la ghiaia. La versatilità di questa spazzatrice le permette di essere utilizzata per tutte le applicazioni dell'industria pesante, ma anche per l'uso in ambienti pubblici.

Progettata per il benessere dell'operatore

La Dulevo 100 è stata progettata tenendo conto della posizione dell'operatore. Grazie al sedile e al volante regolabili, si adatta perfettamente a qualsiasi altezza e offre un ambiente di lavoro confortevole ed ergonomico. L'opzione di una cabina insonorizzata e climatizzata o riscaldata consente all'operatore di lavorare in qualsiasi ambiente e a qualsiasi temperatura.



Sistema di raccolta

La raccolta avviene tramite spazzole laterali che convogliano i detriti al centro della macchina, dove la spazzola cilindrica centrale li getta ad alta velocità direttamente nel contenitore. La pista di pulizia varia da 1.000 a 2.000 mm. La polvere viene aspirata e trattenuta nel contenitore grazie al vuoto creato da una ventola d'aspirazione ad alta capacità e prevalenza.

Sistema di Filtrazione

Oltre al filtro di alta qualità montato di serie, può essere dotata di un filtro a membrana in PTFE. La tecnologia a membrana consente di ottenere i migliori risultati di filtrazione grazie a: un migliore controllo della polvere, una migliore aspirazione e una manutenzione più semplice ed economica.



S.B.S. Sensitive Brush System.

Il sistema brevettato DULEVO, mantiene la pressione al suolo della spazzola centrale, impostata dall'operatore, adattandola automaticamente e rapidamente alle condizioni del terreno.





Ambiente

L'attenzione per l'ambiente è sempre stata un fattore chiave per la nostra azienda. Le diverse tecnologie di azionamento, la batteria e i diversi motori endotermici di ultima generazione, uniti alla filtrazione della polvere e alla possibilità di spazzare senza l'uso di acqua, sono le pietre miliari della 100.



Dulevo 100 in breve:

- Garanzia di 2 anni;
- Telaio in acciaio adatto a lavori pesanti;
- Cassone ribaltabile alto;
- Motori raffreddati ad acqua per affrontare climi molto caldi e lunghi turni di lavoro;
- Servosterzo di serie, per una guida più confortevole e piacevole;
- Sistema di compattazione all'interno del cassone per aumentare la capacità di raccolta; assenza di elettronica;
- Sportello per rifiuti ingombranti di serie;
- Sostituzione senza attrezzi della spazzola centrale e di quella laterale.

Dati tecnici		100EH	100BK	100DK
Alimentazione		Batteria 36V	Benzina/GPL	Diesel
Pista di pulizia:				
- Con spazzola centrale	mm		1.000	
- Con spazzola centrale e destra	mm		1.350	
- Con spazzola centrale, destra e sinistra	mm		1.700	
- Con 3ª spazzola ant. destra e sinistra (180°)	mm		2.000	
Contenitore rifiuti	L		400	
Altezza di scarico	mm		1.500	
Capacità di pulizia	m²/h	14.000	22.000	22.000
Certificazione PM10		PM 2,5 / PM10****		
Velocità massima	km/h	7	11	11
Lunghezza x larghezza x Altezza (con Cabina)	mm	2.320 x 1.410 x 1.520 (2.340)		

Applicazioni*. Un'ampia gamma di opzioni e accessori, a completamento delle sue caratteristiche, pone il 100 ai massimi livelli per versatilità e duttilità.

Filtro con membrana in PTFE
 Spazzola laterale sinistra
 Gruppo spazzola anteriore estensibile
 Cuffia spazzola lato destro
 Cuffia spazzole lato sinistro
 Sistema dell'acqua per le spazzole - serbatoio 80L
 Tubo di aspirazione anteriore
 Tettuccio con faro stroboscopico
 Cabina completa
 Sistema di pressurizzazione della cabina (DK - BK)
 Sistema di riscaldamento della cabina (DK - BK)
 Impianto di climatizzazione della cabina (DK - BK)
 Specchio retrovisore
 Pneumatici superelastici
 Pneumatici con schiuma
 Pneumatici superelastici antistraccia
 Volante regolabile
 Paraurti posteriore in acciaio

Contenitore per rifiuti in acciaio inox
 Sistema di illuminazione
 Paraurti in gomma su tutto il perimetro
 Faro senza supporto
 Faro con supporto
 Paraurti laterali e posteriori in gomma
 Ganci di fissaggio
 Verniciatura personalizzata del telaio
 Indicatore filtro motore intasato
 Silenziatore verticale
 Doppia cartuccia + prefiltro Vortex
 Cintura di sicurezza
 Impianto GPL (bombola non inclusa)



*Alcune immagini e dotazioni possono mostrare optional non disponibili in tutti i mercati. Per informazioni:



TECNOMOTOSCOPE
macchine per la pulizia

SEDE PRINCIPALE:
Via Jmre Nagy, 23/A
42019 **SCANDIANO** (RE)
T. +39 **0522 985048**

FILIALE ROMAGNA:
Via Morgagni, 64
48018 **FAENZA** (RA)

QUALITÀ, INNOVAZIONE E RISPETTO PER L'AMBIENTE
Certificazioni :

ISO 14001
ENVIRONMENTAL
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 9001
QUALITY
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 45001
SAFETY
SYSTEM
CERTIFICATION



EUnited PM TEST
COLLECTION AND
FILTRATION
DUST



info@tecnomotoscope.it
www.tecnomotoscope.it

