



TECNOMOTOSCOPE

macchine per la pulizia



75

SPAZZATRICE INDUSTRIALE



La spazzatrice Dulevo 75 è la più piccola Dulevo “uomo a bordo”. Una macchina compatta, pensata per piccoli spazi ma che può affrontare anche superfici molto grandi, garantendo sempre il massimo comfort per l’operatore e quella perfezione di risultati che può essere assicurata solo dal sistema di raccolta anteriore Dulevo.

Comfort e funzionalità

La perfetta visibilità offerta all’operatore, i comandi ergonomici e intuitivi, il sedile regolabile e il design compatto della spazzatrice rendono la 75 estremamente maneggevole, perfetta anche per la pulizia delle aree più congestionate. L’ampio accesso al vano motore consente una facile identificazione delle varie parti e semplifica la manutenzione.



Sistema di raccolta

Raccoglie tutti i tipi di detriti, dalla polvere più fine ai detriti più pesanti e voluminosi. Il posizionamento del contenitore dei rifiuti garantisce risultati eccellenti anche con la spazzola quasi completamente consumata. La spazzola centrale flottante, azionabile direttamente dal posto di guida, non solo ottimizza l’effetto spazzante su tutti i tipi di superficie, ma aumenta anche la durata della spazzola.

Sistema di filtraggio

Progettato per trattenere le polveri più fini, rende la macchina ideale per l’uso in ambienti con elevate concentrazioni di polvere. Grazie alla sua speciale forma a “sacche”, offre la massima superficie filtrante con il minimo ingombro, riducendo così il tempo necessario per scuotere il filtro stesso.





L'Ambiente

Il sistema di filtraggio a sacche trattiene tutte le polveri, anche le più sottili. Solo aria pulita viene immessa nell'ambiente e il rispetto dell'ambiente è garantito anche dai motori elettrici o a benzina con impianto GPL. Oltre al filtro di alta qualità montato di serie, la spazzatrice uomo a bordo Dulevo 75 può essere equipaggiata con il sistema di filtraggio a membrana FPTE, che offre prestazioni ancora più elevate.



La Dulevo 75 in breve:

- Garanzia di 2 anni;
- Telaio estremamente robusto;
- Il contenitore dei rifiuti, estraibile lateralmente, si caratterizza per la grande capacità e la manovrabilità, assicurato da 4 ruote e da una comoda maniglia di traino;
- Sostituzione della spazzola centrale senza attrezzi;
- Caricabatterie di bordo (EH);
- Trasmissione idraulica;
- Spazzola laterale antiurto;
- Motori raffreddati ad aria (SH).

Dati tecnici		75EH	75SH
Alimentazione		Batteria 24V	Benzina/GPL
Pista di pulizia			
- Con spazzola centrale	mm	700	
- Con spazzola centrale e destra	mm	950	
- Con spazzola centrale, destra e sinistra	mm	1.200	
Capacità del contenitore dei rifiuti	L	85	
Capacità di pulizia	m ² /h	7.200	
Certificazione PM10		PM 2,5/PM10****	
Velocità massima	km/h	6	
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	1.453 x 906 x 1.285	

Applicazioni*. Un'ampia gamma di opzioni e accessori, a completamento delle sue caratteristiche, pone la 75 ai massimi livelli per versatilità e duttilità.

Gruppo spazzola laterale sinistro

Cuffia spazzola lato destro

Cuffia spazzole lato sinistro

Tettuccio

Sistema di illuminazione anteriore a LED

Paraurti perimetrale in gomma

Filtro con membrana in PTFE

Ruote superelastiche

Impianto GPL (bombola non inclusa)



*Alcune immagini ed equipaggiamenti possono mostrare optional non disponibili in tutti i mercati. Per informazioni: info@tecnomotoscope.it



TECNOMOTOSCOPE
macchine per la pulizia

SEDE PRINCIPALE:
Via Jmre Nagy, 23/A
42019 **SCANDIANO** (RE)
T. +39 **0522 985048**

FILIALE ROMAGNA:
Via Morgagni, 64
48018 **FAENZA** (RA)

QUALITÀ, INNOVAZIONE E RISPETTO PER L'AMBIENTE
Certificazioni :

ISO 14001
ENVIRONMENTAL
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 9001
QUALITY
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 45001
SAFETY
SYSTEM
CERTIFICATION



EUnited PM TEST
COLLECTION AND
FILTRATION
DUST

